

Vejledning til forældre om tandskade på blivende tænder

Ved undersøgelse på klinikken er konstateret følgende skader:

Tanden er øm

Barnet/den unge må ikke bide af med tanden, der skal skånes mest muligt til næste kontrol på klinikken.

Tanden er lidt løs

Tanden vil vokse fast igen i løbet af nogle uger. I denne periode skal tanden skånes mest muligt og må ikke bruges til afbidning eller tygning.

Tanden er slået meget løs og følgende behandling er foretaget på klinikken:

Tanden er blevet sat fast i sin rigtige stilling og holdes der i _____ af en plastskinne, der sidder fast på tænderne. Mens skinnen sidder på tænderne, er det vigtigt at sørge for en omhyggelig tandbørstning.

Der er slået noget af tandkronen

- ingen slibning
- let slibning
- pensling med fluor
- opbygning med plast

Der er slået så meget af tandkronen, at nerven er blottet

- da åbningen er ganske lille og tanden er ung, foretages overfladebehandling af nerven. Kontrol om ½ år.
- Der foretages rodbehandling.

Tandens rod er knækket

For at fastholde tandens dele rigtigt i forhold til hinanden, er der lagt en plastskinne på tand og nabetænderne.

Den skal sidde i ca. _____

Sørg for god mundhygiejne, mens skinnen sidder på.

Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Skånekost

Ved skånekost forstås blød kost uden hårde fødeemner, men ikke nødvendigvis flydende kost.

Mundhygiejne

Omhyggelig renholdelse af tænder og tandkød er en forudsætning for hurtig heling. Hvis tandbørstning er vanskelig eller umulig, kan den suppleres med mundskylning med 0,12% klorhexidin.

(Klorhexidinopløsning fås på apoteket) Se vejl. på flasken.

Er mundskylning vanskelig, kan de berørte tænder og tandkød afvaskes med 0,12% klorhexidinopløsning på en vatpind.

Sene skader

Efter en skade, er det ikke altid, at det kan konstateres om tandens nerve er beskadiget. Der kan gå op til flere år, før skaden viser sig.

Beskadigelse af nerven viser sig ved stigende ømhed af tanden og misfarvning, d.v.s tanden ændrer farve.

Observeres dette, skal tandklinikken kontaktes straks. På baggrund af dette undersøges tanden jævnlige og røntgenfotograferes med mellemrum.

Dette sker, for at kunne gribe ind i rette tid.

Forsikring

Hvis forældrene har en familieforsikring, der dækker tandskader, vil det være denne, der skal betale den endelige behandling i 20-22 års alderen.

Rekvirer derfor en blanket til skadeanmeldelse hos forsikrings-selskabet.

Forældrene bør anmelde skaden til deres forsikrings-selskab.

Venlig hilsen Tandlæge [Klik eller tryk her for at skrive tekst.](#)

Tandplejens tlf. 7259 7840

Tandklinikker:

Boesagerskolen i Smørum, Flodvej 89
Smoerumtand@egekom.dk

Bækkegårds klinikken i Ølstykke, Bækkegårds Plads 1
Oelstykketand@egekom.dk

Tandplejens Administration, Bækkegårds Plads 1
Tandadm@egekom.dk

Egedal Kommunes Tandpleje, www.tandplejen-egedal.dk

CFT, Center for Tandregulering, Baltorpevej 20 B, 2750 Ballerup
info@cftand.dk

Tandlægevagten i Hillerød, tlf. 70 25 00 41



Egedal Kommunes
Tandpleje